



享受**智慧遮陽** 解決方案

—
智慧遮陽產品生態系統，
旨在簡化您的生活



somfy[®]



在每一天的開始 體驗Somfy智慧遮陽解決方案

試想每晚只需按一下按鈕，就能關閉臥室的窗簾，並在預設的時間，讓清晨和煦的日光喚醒您。

有了Somfy自動化解決方案，您不再需要時刻提醒自己出門時記得拉上所有窗簾。

無論您身處世界任何角落，都可透過智慧型手機遙距控制家中窗簾，讓度假時心境完全放鬆，盡情享受愉快旅程。

利用Google Home、Amazon Alexa和IFTTT，享受釋放雙手的全面智慧家居體驗。不用動一根手指就能輕鬆啟動智慧生活！



與Somfy智慧遮陽產品 一同生活

Somfy智慧窗簾可以隨時在您的智慧家居中創造出完美的氣氛。



06:30 起床時間



“Hey Google,
Work-from-Home scenario”
（「嗨，Google，開始在家
工作情景」）



以自然光喚醒 您的一天

鬧鐘響起時，窗簾會打開，用自然光喚醒您，讓您一整天都充滿能量。



舒適地工作和 玩耍

用語音調節窗簾，緩解正午時分照在電腦螢幕上的刺眼陽光。同時照明燈也會自動調節，為您的工作環境提供最佳照明。



只需口頭發出指令，
就可以享受輕鬆

語音控制窗簾自動調整，以便獲得恰到好處的陽光；讓空調自動設定為您喜歡的溫度，自動打開電視，無需動手。



以美妙的音樂
結束一天

窗簾在天黑時會完全關閉，保護您的隱私。房間的燈會自動打開，智慧揚聲器會播放您最愛的音樂。



智慧遮陽讓您感受科技帶來的便利

聯網捲簾和窗簾與您每天使用的智慧居家裝置無縫融合，讓您的室內光線更明亮。



控制窗簾有多種方法：牆壁開關、手機應用程式、遙控器和語音控制功能，為您提供日常便利。

免卻危險的拉繩，確保所愛之人的安全。

透過WiFi靈活連接多個閘道，讓所有電動窗簾都變成智慧窗簾。


Somfy保證

Somfy的電動化水平在業界處於領先，有50多年的創新經驗，您的智慧窗簾有此支援，可以放心使用。每個馬達都有5年保固時間，這是我們對高標準的承諾。



TaHoma® Beecon (網關)


提升室內設計品味的同時，改善視覺舒適性與溫度舒適性。





電動捲簾和窗簾是讓居家生活變得更加舒適和便利的第一步。

窗簾連接網路之後，便可隨時讓光亮和熱度最佳化，而無需考慮太多。



窗簾



斑馬簾



柔紗簾



風琴簾



戶外
太陽能屏



捲簾




蜂巢簾



羅馬簾



百葉簾



戶外拉鏈屏

Somfy的馬達技術可以讓您從各種風格和類型的電動窗簾中選擇，以便提升室內設計品味。


智慧窗簾

可為任何空間打造無可挑剔的印象。智慧窗簾為小居室增添魅力和浪漫感，為樸素的房間帶來大膽的視覺衝擊。



舒適升級

- 只需使用遙控器、手機或語音便可輕鬆調節窗簾。
- 有了可程式化時刻表，窗簾在夜幕來臨時可自動關閉，保護隱私。



提升美感

- 平穩的控制確保窗簾在任何位置都可等距折疊，不會出現縫隙或布料下垂情況。
- 側邊打開功能可以防止窗簾布在兩側堆積。
- 緩開緩合功能 - 輕輕地、逐漸地啟動與停止，盡顯別樣優雅。

提高效率

- 因無需手動操作窗簾，窗簾布可保持乾淨整潔，使用時間更長。
- 可以調節難以觸及的窗戶上的窗簾，如高至天花板的窗戶。



隱私 ★★★★★

遮陽 ★★★★★

管理自然光 ★★★★★

熱保護 ★★★★★

智慧窗簾

適合您家居的專屬方案

我們深明每個家居都是獨一無二的，所以提供多種選擇以搭配不同的家居風格。

Glydea® ULTRA

為追求完美之人準備的優質解決方案。
超靜音、可靠、適應性強、隱蔽。

- 適用於直行軌道、彎曲軌、弧形軌或蛇形軌道
- <38分貝的超靜音操作 - 類似於樹葉的沙沙聲。
- 軌道長度可達12米，承重達60公斤窗簾布
- 可調整速度，使窗簾精準對齊
- 緩開緩合功能，運行平穩
- 手動操作，手拉啟動
- 與智慧家居解決方案相容




Movelite®

為所有人設計的優雅易用方案


- 適用於直行軌道、彎曲軌、弧形軌或蛇形軌道
- 軌道長度可達10米，承重達35公斤窗簾布
- 可調整限位
- 手動操作，手拉啟動
- 與智慧家居解決方案相容




我們的馬達能啟動多種類型的布簾，
如：古典款、波浪款、頂褶款、蛇形簾款等等。



頂摺款



波浪款



蛇形簾款



窗簾軌道由可充電電池供電。這是一種快速、易於安裝的解決方案，適用於沒有電源可用的情況。

Movelite® WireFree

適合所有家庭的基本款式

- 適用於直行軌道
- 軌道長度可達6米，承重達35公斤窗簾布
- 可調整限位
- 手動操作，手拉啟動
- 鋰電子電池設計體積緊湊、可拆卸
- 無需電纜佈線
- 與智慧家居解決方案相容



智慧捲簾

智慧有線電動捲簾

為您帶來寧靜感的透明捲簾、用特色木材製作的百葉簾、帶有誇張圖案的捲簾.....

能改變家中氣氛的電動捲簾，讓您喜出望外！

Somfy在過去幾年間開發了全系列馬達，適用於各類捲簾。



Sonesse® Ultra 50

具備高品質聲學性能的馬達
Somfy Expertise專業之選



Sonesse 50® / Sonesse® 40 / Sonesse® 30

靜音馬達非常適合各種室內捲簾產品
Somfy Intelligence智慧之選

Altus 50 / Altus 40

標準型多功能馬達
Somfy Reliability信心之選



Smart Wirefree 無線電動捲簾系列

Sonesse® Ultra 30 WF RTS Li-ion和Altus 28 WF RTS Li-ion II
高效能且易於安裝的馬達



鋰電子

這是一種可充式電池，技術成熟。堪稱最簡潔的解決方案，沒有記憶效應，且自放電率低，能延長電池壽命。

安全

Somfy鋰電子產品包括馬達與充電器。每個組件都經過反復嚴格測試，以確保安全與最佳效能。

品質

Somfy保證選擇可靠的供應商，嚴格監控整個生產流程。



方便

Somfy提供長效電池，一年僅需充電一兩次。

智慧 控制

選擇您需要的最佳控制裝置

與其他Somfy電動產品及智慧家居品牌相容，為您提供極致的靈活性與效能。



壁面開關
Smooove RTS



遙控器
Situo® RTS



長效可充電電池




Radio Technology Somfy
專利無線技術



領先行業的卓越
靜音水平



Zigbee 3.0



App控制

TaHoma®

語音控制

與Amazon Alexa和
Google Assistant相容



TaHoma Living 應用程式讓您輕鬆透過
智慧型手機或平板電腦隨時隨地控制
Somfy 電動捲簾與窗簾。無論是在家或
在外。

智慧控制

讓您告別白色塑膠開關，以及每次要用力開關布簾和捲簾的煩惱。Somfy的Smooove壁面開關以電池供電，提供無線解決方案。只需將開關貼裝於牆壁表面，不用破壞牆壁，安裝快速簡便。這種設計可以讓您直觀又輕鬆地自動控制單個或一組捲簾。

Smooove：壁面開關控制

LED燈顯示已選
頻道

頻道1

頻道2

頻道3

頻道4



三個按鍵

向上

停

+
“my” 我的最愛位置

向下

八種邊框可供選擇：

雙框純色




純色



銀色



淡竹色



櫻桃色



核桃色



黑色





Smoove 1

- 垂直開關：捲簾
- 觸摸式開關
- 適用於單一頻道



Smoove 1 O/C

- 專為窗簾應用所設計的圖示
- 觸摸式開關
- 適用於單一頻道

1個頻道



2個頻道



4個頻道



Smoove Origin

- 可選擇一個或多個頻道獨立控制
- 單獨應用或分組應用
- 按鍵式開關

智慧控制

Situo®：遙控器

使用Situo RTS與Situo Variation RTS，您不再需要將遙控器藏起來了！現在您可以在室內裝潢中增添更多風格，提升家居品味。還配置有5個頻道的遙控器來控制單個或多個窗飾。

全方面滿足您的需求

Situo RTS II

“My” 功能：
儲存您喜歡的位置



Situo Variation RTS II

創新滾動設計：簡便、
快速、準確地以旋轉方式
調整百葉簾的葉片角度




Telis 6 Chronis

- 6個頻道
- 為每個頻道設定一種情境或一組功能
- 自動模式結合中央管理與時鐘功能
- 向上、向下與‘MY’我的最愛位置
- 低電量提示



Telis 16 RTS

- 16個頻道
- 為群組命名並標以圖示
- 向上、向下與‘MY’我的最愛位置
- 低電量提示






智慧控制

Somfy助您打造智慧生活

明日家居的簡單便利在今天就能實現。體驗智慧家居，您可輕鬆控制電動窗簾與照明產品。



居家管理只在舉手之間



Available on the App Store

TaHoma Living Application

ANDROID APP ON Google play

適用於iOS和Android智慧型手機



👉 用您自己的圖片進行個人化設定。

👉 撥動即可更改房間。

即使您不在家中，也可使用手機查看並控制家中設備。



👉 一鍵同時啟動多個設備。

設定時間或感應器條件，同時觸發多個設備。

啟用推送通知服務，觸發螢幕時接收提醒。

👉 檢查房間溫度與濕度。

設定Somfy智慧遮陽生態系統 只需3個簡單的步驟：

1.



在somfy-connect.com上註冊，
啟用您的帳戶。



2.



下載Somfy TaHoma Living應用程式。

3.



按照螢幕上的精靈將您的Somfy電動窗簾
與中樞相連。

與第三方相容

Somfy智慧產品系列使用Zigbee 3.0協定。該協定開放、可靠且不斷發展。最重要的是，該協定確保Somfy智慧產品可與其他各種聯網居家產品和品牌相容。




Schneider
Electric

legrand[®]

Somfy 智慧遮陽生態系統



TaHoma® Beecon (網關)



窗簾

捲簾

Somfy 電動捲簾和窗簾



與第三方相容
(Alexa、Google Assistant、Philips Hue與 IFTTT)

somfy®



本地控制
(遙控器)



TaHoma® 裝置
(IR Blaster, 照明開關)



智慧型手機控制
(TaHoma® Living App)

為您的電動窗簾提供動力

有了Somfy，您可以為各種類型的室內窗簾和捲簾選擇自動控制方式。主電池或WireFree（電池）各有優勝之處，價格選擇也不同。您還可在眾多控制選擇中揀選合適的裝置，包括手持遙控、牆壁開關、計時器或感應器。無論您偏好哪種解決方案，Somfy都能保證易用、可靠和品質。

我的電源選擇



主電源，永久電源

如果您不須考慮佈線問題，可選用我們的Sonesse馬達系列。以遙控器輕易控制靜音馬達，更可將馬達整合至您的家居自動化系統中。

主電源的優勢

- 主電源能提供最大動力
- 任何時候都能平穩運行
- 最適合較大或較重的窗簾
- 持續供電，讓您安心



電池 - 簡單的解決方案

我們的WireFree™馬達可使用可充電的鋰電子電池運行，因此無需在牆壁內安裝電纜，易於安裝和設定。無需處理難看的電線，讓您的室內裝潢保持乾淨時尚。

電池的優勢

- 易於安裝（節約電線成本）
- 電池壽命長（充電一次，持續9個月）
- 最適用於難以安裝主電源的地方

由Somfy提供

Somfy的馬達被仔細地固定在遮陽系統內部，或是配有電池，完美融入室內裝飾中。我們擁有行業領先的馬達，將為您的自動化解決方案提供無與倫比的動力和完整的保固服務，讓您完全放心。

獨特的優勢



運行平滑，顯著提升
捲簾/窗簾使用時長



自動預設捲簾，提供
最嚴密的隱私



啟動「氣氛」，根據
您的心情控制窗簾



保護傢俱與室內裝
飾免受陽光照射



靜音運行展現經典
與優雅



專利技術保證品質、
耐用性與安全性



App控制與聲控



無繩設計，最大程
度保障孩子和寵物的
安全



與先進的Smart
Home系統相容


管狀馬達



馬達	扭矩	速度	最小管徑	全長	電池容量	充電週期	技術	靜音設計
Sonesse Ultra 50 	4-6 Nm	10-25 rpm	50 mm	800-873 mm	-	-	  	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Sonesse 50 	6-15 Nm	17-28 rpm	50 mm	553-782 mm	-	-	  	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Sonesse 40 	3-9 Nm	12-30 rpm	40 mm	462-535 mm	-	-	 	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Sonesse® Ultra 30 WF RTS Li-ion 	2 Nm	10-28 rpm	28.8 mm	641 mm	2600 mAh	9 個月		 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Altus 50 	6-15 Nm	17-32 rpm	50 mm	646-666 mm	-	-		-
Altus 40 	3-13 Nm	10-30 rpm	40 mm	472-512 mm	-	-		-
Altus 28 WF RTS Li-ion II 	1.5 Nm	10-28 rpm	26.6 mm	534 mm	2600 mAh	9 個月		-

具體產品供應情況，請諮詢當地經銷商

窗簾馬達



窗簾

馬達	軌道類型		特徵				電池特性				整合相容性			
	承重量	最大軌道長度	直行軌道	彎曲軌	弧形軌	緩開緩合	手動操作	手拉啟動	側邊打開	電池類型	充電時長	充電週期	電纜類型	可與第三方自動系統整合
Glydea Ultra 60e  	60kg	12m	●	●	●	●	●	●	●	無	無	無	無	DCT SDN模組 Zigbee模組
Glydea Ultra 35e  	35kg	10m	●	●	●	●	●	●	●	無	無	無	無	DCT SDN模組 Zigbee模組
Irismo Plus 35 	35kg	10m	●	●	●	-	●	●	-	無	無	無	無	DCT

WireFree電池供電系列

Irismo Plus Wirefree 35 	35kg	6m	●	-	-	-	●	●	-	鋰電池 2600mAh	9個小時	7 個月	USB 連接埠	-
---	------	----	---	---	---	---	---	---	---	----------------	------	---------	------------	---

電池壽命的估算條件是4米長的軌道，承重35公斤的遮光布，每天運行一個週期（即每天打開關閉窗簾一次）。

控制器



控制器	尺寸	最大頻道數目	電池	顏色
Smoove 	50 x 50 x 10mm	1	1粒3V CR2430鈕扣電池	 純白  銀色  黑色
Smoove Origin 	80 x 80 x 10mm (帶邊框)	4	1粒3V CR2430鈕扣電池	 純白
Situo RTS II 	135 x 42 x 14mm	5	1粒3V CR2032鈕扣電池	 純白  鐵灰
Situo Variation RT! 	135 x 42 x 14mm	5	1粒3V CR2430鈕扣電池	 純白  鐵灰
Telis 6 Chronis 	151 x 47 x 18mm	6	2粒1.5V LR03 AAA鹼性電池	 純白  銀色
Telis 16 	151 x 47 x 18mm	16	2粒1.5V LR03 AAA鹼性電池	 純白  銀色
TaHoma Beecon 	110 x 57 x 52mm	40	電源 110/230V- 50/60 Hz	 純白

無線電頻率：RTS 433.42 MHz 無線Hz範圍：空曠地200米，隔兩道鋼筋混凝土牆可達20米

一個您可以信任的名稱

somfy®



somfy®

Make the move

關於Somfy

Somfy為全球領先的門窗自動化品牌，50多年來，一直在積極推動該領域的持續發展。我們的無縫連接解決方案在開發時以舒適、易用、安全與可持續性為本，旨在幫助人們打造(make the move)有利的生活空間，同時減少對自然的影響。

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

SINGAPORE

Somfy Pte Ltd
50 Ubi Crescent, #01-08 Ubi Techpark,
Singapore 408568
T +65 6383 3855
www.somfy.com.sg

MALAYSIA

Somfy Pte Ltd
Menara Mutiara Bangsar, 8-16-6, off Jalan Liku,
59100 Kuala Lumpur, Malaysia
T +60 3 228 74743
www.somfy.com.my

INDONESIA

Somfy Pte Ltd
Kemang Point Suite 2.01 Jl. Kemang raya
No.3 Jakarta 12730 Indonesia
T +62 21 719 3620
www.somfy.co.id

HONG KONG & PHILIPPINES

Somfy Co., Ltd
Suite 2403, 24/F, Chinachem Exchange Square,
1 Hoi Wan Street, Quarry Bay, Hong Kong
T + 852 2523 6339
www.somfy.com.hk
www.somfy.ph

THAILAND & VIETNAM

Somfy (Thailand) Company Limited.
3rd Floor, 158/3 Sukhumvit 55 Klongton
Nua. Wattana, Bangkok 10110 Thailand
T +66 2392 1701
www.somfy.co.th
www.somfy.vn

TAIWAN

Somfy Taiwan Co. Ltd
Rm1103, 11F No.142, Sec.3 Minquan East Road,
Songshan District, Taipei City 105, Taiwan
+886 2 27160010
www.somfy.com.tw